

- Construido según normativa MID.
- Controladora de peso en línea basada en PC de Windows.
- Pantalla táctil multifunción de 15" de alta gama.
- Alta precisión y alta velocidad.
- Uso sencillo e intuitivo.
- Múltiples funciones y amplias funcionalidades de trabajo en red (con o sin cable).



- Facilita el uso y da máxima flexibilidad al operador gracias a su pantalla de alta especificación.
- Sistema Operativo Windows XP.
- Teltek C80 garantiza la estabilidad, precisión y fiabilidad en la medición de pesos.
- Fabricado en acero inoxidable y con cintas transportadoras movidas por motores DC sin escobillas.
- Prácticamente libre de mantenimiento.
- Ofrece una amplia gama de tamaños de cinta y dispositivos de expulsión para productos rechazados a las necesidades específicas de los clientes.
- Totalmente integrable a los detectores de metal y Rayos X.



Teltek C80 Instalación en línea de producción de quesos.

Diseño:

- Pantalla LCD de 15" de alto brillo (304x228mm).
- Panel táctil resistente (funciona con guantes), tratamiento antideslumbrante.
- Teclado virtual y teclas de función delicadas.
- Amplia gama de tamaños de cinta disponibles.
- Fácil limpieza y mantenimiento gracias a su diseño abierto.
- Grado de sellado IP65.

Expulsores:

- Empujadores.
- Chorros de aire
- Palas simples o dobles.
- Brazos de desvío.
- Solapas abatibles.

Reports:

- Se pueden extraer informes en formatos: Excel, PDF y/o CSV.
- Los informes se pueden guardar en la red local o en un USB.

Sectores:

- Alimentario
- Plástico y caucho
- Textil
- Áridos
- Madera

Características:

El modelo C80 de Teltek está diseñado y fabricado para los más exigentes estándares de ingeniería. Con una excelente precisión y estabilidad de medición y con una velocidad de banda de hasta 75 m/minuto.

Es totalmente configurable y adaptable y tiene un potente control electrónico.

Construida según la normativa MID, asegura unos resultados de medición precisos todo el tiempo y puede ser entregado verificado y listo para uso comercial.

Todas las unidades están construidas de acuerdo con las regulaciones CE.

Incluye estadísticas que se muestran directamente en el control de peso, y se pueden extraer los datos vía USB/Ethernet.

Aplicación:

- Es una herramienta de alta fiabilidad y de larga longevidad incluso en los entornos más agresivos.
- Su ingeniería de precisión garantiza la estabilidad, precisión y fiabilidad en la medición de pesos.



Teltek C80 con expulsor.

Especificaciones:

El modelo C80 es un control de peso de alto rendimiento, construido para cada requisito con la posibilidad de controlar multiples carriles en un sistema compacto.

Capacidad de peso	15-30.000 g
Precisión	Desde 0,1 g
Velocidad	Hasta 500 ppm
Plataforma depesaje	Teltek C-platform.
Pantalla	15" pantalla táctil.
Memoria programable	Hasta 1.000 productos.
Opciones material	Todo acero inoxidable para IP65 o acero inoxidable y aluminio.
Potencia	110/230 VAC 50/60 Hz
Medidas	Todos los equipos son fabricados según las especificaciones del cliente.
Aprobación/Cumple	MID

Otras soluciones:

Equipo Combi Detector de metales y Controladora de peso.

Equipo compuesto por un control de peso dinámico y un detector de metales. Con un mayor enfoque en la eficiencia y seguridad alimentaria en la producción, este tipo de equipo se está convirtiendo en una solución muy solicitada.

Este sistema combinado crea posibilidades cuando existe la necesidad de ambas funciones pero el espacio es reducido. Rentabilice mucho más su producto, con la controladora de peso y proteja a sus clientes, su reputación y su equipo mediante la detección de contaminantes metálicos en sus productos.

